

Unsere Flexfolie "Glow in the dark 2.0" ist ein absoluter Hingucker. Bei Tageslicht eine unscheinbare, leicht grünliche Folie, aber wenn das Licht ausgeht, kommt der WOW-Effekt: ein wunderbar heller und langanhaltender Leuchteffekt kombiniert mit einer angenehmen Haptik und einfachen Verarbeitung.



Textilien

- Geeignet für Baumwolle, Polyester und Polyester-Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien



Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links vorgewaschen und gebügelt werden
- Das Textil nicht im Trockner trocknen
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden



Silhonette

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Messer: 2-3 | Druck: 9 Geschwindigkeit: 8
- Silhouette Studio:
 Wärmeübetragungsfolie Glatt



- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Messer: 2 (Standard-Messer)
 Druck: 2 | Geschwindigkeit: 2




(rill

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Messer: Feinschnittklinge <u>Druck:</u> 230 | <u>Multischnitt:</u> Off
- Voreinstellung z.B. "Everyday iron on"

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.



Bügeleisen



- Temperatur: ca. 150 155 °C (ohne Dampf)
- Zeit: 13 15 sek.
- Textil auf links wenden und das Motiv von innen zur Fixierung nachbügeln
- Kalt oder warm abziehen



Transfet presse

- Temperatur: ca. 150 155 °C
- Druck: 3,5 bar
- Zeit: 13 15 sek.
- Kalt oder warm abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet.



Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Textil vor der Wäsche auf links wenden
- Folie bis 40 °C waschbar
- Keinen Weichspüler, Chlorbleiche oder aggressive chemische Wirkstoffe verwenden
- Nicht im Trockner trocknen



Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen