

# Oiss Easy Stretch

Die OissEasyStretch überzeugt mit einer ausgezeichneten Dehnbarkeit und hohen Waschbeständigkeit und ist somit besonders für Stoffe mit hohem Elasthan-Anteil geeignet. Sie ist sehr dünn und auch für Multischicht-Anwendungen hervorragend geeignet. Die Flexfolie hat eine textile Haptik, eine hohe Elastizität, ist PVC-frei und Ökotex 100 Klasse I zertifiziert. Aufgrund der hohen Dehnbarkeit empfehlen wir für einfacheres Entgittern ein neues Messer zu verwenden und die Motive nicht zu filigran zu wählen.

## VORBEREITUNG



### Textilien

- Geeignet für Baumwolle, Polyester und Polyester/Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien



### Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links gewaschen und gebügelt werden
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

## SCHNITT



### Silhouette

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 2 | Druck: 5-10 | Geschwindigkeit: 3



### Brother

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 1-1,5 (Standard-Messer) | Druck: -5 | Geschwindigkeit: 4-5
- ab DX-Serie: bei automatischer Einstellung „Halbschnitt“ aktivieren



### Cricut

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Cricut Design Space: „Everyday Iron-On“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

## PRESEN



### Bügel Eisen

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 155°C-165°C / ca. 2-3 Punkte (ohne Dampf)
- Zeit: 20 Sek. pressen (Bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Polyesterträger warm abziehen



### Transferpresse

- Temperatur: ca. 160 °C
- Zeit: 20 Sek. pressen (Bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Polyesterträger unbedingt kalt abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flexfolie gewährleistet. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung auf Originalmaterial.

## WASCHEN



### Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Folie bis 60 °C waschbar | Trocknergeeignet
- Keinen Weichspüler verwenden
- Keine Chlorbleiche / keine aggressiven chemischen Wirkstoffe



### Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter [www.kreativ.wiki](http://www.kreativ.wiki)
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen