

turboFlex reflective

Die Norm EN ISO 20471 ist die erste internationale Norm für Warnkleidung. Sie bezieht sich generell auf alle Risikosituationen, in denen die Gefahr, übersehen zu werden, herrscht. Diese Folie ist verwendbar zur Herstellung und Zulassung von gewerblicher Arbeitskleidung oder auch Warnkleidung bei Straßenverkehr, Rettungsdienst usw. Poli-Flex Reflex Silver ist eine retroreflektierende, silberfarbene Transferfolie.

VORBEREITUNG



Textilien

- Geeignet für Baumwolle, unimprägniertes Nylon, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl
- Bei Nylongewebe mit einer Imprägnierung ist im Vorfeld ein Eignungstest durchzuführen.



Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links vorgewaschen und gebügelt werden
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

SCHNITT



Silhouette

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerfolie (=glänzende Seite) nach unten
- Messer: 3 | Druck: 20 | Geschwindigkeit: 4
- Silhouette Studio: -



Brother

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerfolie (=glänzende Seite) nach unten
- Messer: 2 (Standard-Messer) | Druck: - 5 | Geschwindigkeit: 2



Cricut

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerfolie (=glänzende Seite) nach unten
- Messer: Feinschnittklinge | Druck: 113, mehr | Multischnitt: Off
- Voreinstellung z.B. „Everyday iron on“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen

PRESSEN



Bügel Eisen

- Temperatur (ohne Dampf): Polyester/Funktionskleidung: ca. 130 °C
Baumwolle: ca. 150-165 °C
- Zeit: 5-10 sek.
- Wichtig: Warm abziehen
- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken



Transferpresse

- Temperatur Polyester/Funktionskleidung: ca. 130 °C
Baumwolle: ca. 160 °C
- Druck: 3,5 bar
- Zeit: 5 sek.
- Wichtig: Warm abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet.

WASCHEN



Textil waschen

- Textil vor der Wäsche auf links wenden
- Folie bis 60 °C waschbar
- Keine Chlorbleiche und keine aggressiven chemischen Wirkstoffe verwenden
- Keinen Weichspüler verwenden
- Trockner geeignet (marktübliche Trockner)



Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen