

Aurora

Unsere Aurora Flexfolie sorgt auf jedem Projekt für einen einzigartigen, schillernden Effekt. Je nach Lichteinfall leuchtet diese Folie in unterschiedlichen Farben und verleiht deinem Plott eine gewisse Lebendigkeit.

VORBEREITUNG



TEXTILIEN

- Geeignet für Baumwolle, Polyester und Polyester-Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien
- Nicht für mehrschichtiges Plotten geeignet



TEXTIL VORWASCHEN

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links vorgewaschen und gebügelt werden
- Das Textil nicht im Trockner trocknen

SCHNITT



SILHOUETTE

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Messer: 3 | Druck: 25
Geschwindigkeit: 5



BROTHER

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Messer: 1 | Druck: 1
Geschwindigkeit: 2
Ab SDX Serie:
Halbschnitt: ON



CRICUT

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Druck: 230
Multischnitt: Off
„Every Mosaik 230“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

PRESSEN



BÜGELEISEN

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 160 °C
- Zeit: 12 sek.
- kalt abziehen



TRANSFERPRESSE

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: 160 °C
- Druck: mittel
- Zeit: 12 sek.
- kalt abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet.

WASCHEN



TEXTIL WASCHEN

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Textil vor der Wäsche auf links wenden
- Folie bis 40°C waschbar
- Keinen Weichspüler, Chlorbleiche oder aggressive chemische Wirkstoffe verwenden



HINWEISE

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen