UV-Lichtspektakel

Die Flexfolie **UV-Lichtspektakel** von Stahls macht ihrem Namen alle Ehre: bei direkter Sonneneinstrahlung wechselt die Folie wie von Zauberhand ihre Farbe von weiß bzw. leicht pastellig zu den kräftig leuchtenden Farben gelb, magenta, violett und blau. Nachdem in Innenräumen kein Sonnenlicht mehr auf die Folie einstrahlt, wechselt sie ihre Farbe innerhalb kurzer Zeit wieder zurück. Dadurch lassen sich wunderbare Spielereien umsetzen und begeistern vor allem Kinder jeden Tag auf's Neue. Auch filigrane Designs eignen sich hervorragend und lassen sich mühelos entgittern.

VORBEREITUNG

Textilien

- Geeignet für Baumwolle, Polyester, Baumwollmischgewebe und Polyester-Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien

Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links gewaschen und gebügelt werden
- Das Textil kann bei schonender Einstellung im Trockner getrocknet werden
- Vor dem Pressen der Folie empfehlen wir für eine bessere Haftung das Textil immer vorzupressen

SCHNITT

Silhouette

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 2 | Druck: 10 | Geschwindigkeit: 8
- Silhouette Studio: Wärmeübertragungsfolie glatt

Brother

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 1 (Standard-Messer) Druck: - 1 | Geschwindigkeit: 2
- ab DX-Serie: bei automatischer Einstellung „Halbschnitt" aktivieren

Cricut

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: Feinschnittklinge Druck: 113 | Multischnitt: Off
- Voreinstellung z.B. „Everyday iron on"

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

PRESSEN

Bügeleisen

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 150 °C | ca. 2-3 Punkte (ohne Dampf)
- Zeit: 10 Sekunden pressen
- Polyesterträger unbedingt heiß abziehen
- Die Folie ist für eine mehrschichtige Anwendung nicht geeignet

Transferpresse

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 150 °C
- Zeit: 10 Sekunden pressen
- Polyesterträger unbedingt heiß abziehen
- Die Folie ist für eine mehrschichtige Anwendung nicht geeignet

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flexfolie gewährleistet. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung auf Originalmaterial.

WASCHEN

Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Folie bis 40 °C waschbar | bei schonender Einstellung trocknergeeignet
- Keinen Weichspüler, Chlorbleiche oder aggressive chemische Wirkstoffe verwenden
- Von links bügeln
- Textilien nicht bei direkter Sonneneinstrahlung trocknen, ansonsten kann der Effekt mit der Zeit verloren gehen

Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen

© www.kreativmanufaktur.bayern