

kreativFlex

Unsere Eigenproduktion „kreativFlex“ wurde mit viel Liebe und Kreativität gestaltet. Die hauchdünne Folie hat eine Stärke von 70 micron und ist somit auch auf Kleidungsstücken angenehm tragbar. Durch die verschiedenen Musterungen der Folien wird dem Plott ein Hauch Lebendigkeit und Dimension verliehen. Die Folie ist wunderbar für Mehrschichtenanwendung geeignet und lässt sich dadurch optimal mit anderen Wärmeübertragungsfolien kombinieren. Unsere kreativFlex ist der absolute Eyecatcher auf jedem Unikat!

VORBEREITUNG



Textilien

- Geeignet für Baumwolle, Polyester und Polyester/Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien



Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links gewaschen und gebügelt werden
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

SCHNITT



Silhouette

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 2 | Druck: 5-10 | Geschwindigkeit: 3



Brother

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 1-1,5 (Standard-Messer) | Druck: -5 | Geschwindigkeit: 4-5
- ab DX-Serie: bei automatischer Einstellung „Halbschnitt“ aktivieren



Cricut

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Cricut Design Space: „Everyday Iron-On“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

PRESSEN



Bügel Eisen

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 150°C / ca. 2-3 Punkte (ohne Dampf)
- Zeit: 10-15 sek. pressen (Bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Polyesterträger unbedingt kalt abziehen



Transferpresse

- Temperatur: ca. 15°C
- Zeit: 10-15 sek. pressen (Bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flexfolie gewährleistet. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung auf Originalmaterial.

WASCHEN



Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Folie bis 60°C waschbar | Trocknergeeignet
- Keinen Weichspüler verwenden
- Keine Chlorbleiche / keine aggressiven chemischen Wirkstoffe
- Von links bügeln



Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen